



BAHÇE OTOMASYON SİSTEMLERİ



arma
Yapı Sistemleri

www.arma-yapi.com

S1000 BAHÇE KAPISI MOTORU

TAŞIMA KAPASİTESİ

24V DC güçlü motor.
1000 kg'a kadar kapı
ağırlığı ve 1200 N
maksimum çekme gücü.

AKÜLÜ & GÜNEŞ ENERJİLİ

Entegre yedek akü desteği ve
24V DC güneş paneli uyumu.
Kesintisiz güç sağlama
imkanı.

MOBİL & WİFİ KONTROLÜ

Mobil uygulama (App)
üzerinden uzaktan kontrol ve
yönetim imkanı.
Wi-Fi bağlantılı akıllı kontrol
sistemi.

AKILLI GÜVENLİK SİSTEMİ

Engelle karşılaştınca otomatik
durma ve geri dönme.
Fotosel bağlantısı ve
hassasiyet ayarı.

OTOMATİK MOTOR KORUMASI

60 saniyelik otomatik koruma
süresi ve akıllı kontrol paneli.
Aşırı ısınma ve zorlanmaya
karşı uzun ömürlü koruma.



MANUEL KULLANIM VE KİLİT

Elektrik kesintileri ve acil
durumlar için 2 adet özel
anahtarlı manüele boşa
alma mekanizması.

ZORLU ŞARTLARA DAYANIKLI

Tamamı metal dişli
mekanizma ve alüminyum
alaşım taban. -20°C ile +55°C
arasında sorunsuz çalışma.





S450 DAİRESEL KAPI MOTORU


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Sonsuz dişli mekanizması, motorun dayanıklı ve sessiz çalışmasını sağlar.
- Elektrik kesintilerinde manuel kullanım: Özel anahtarlı debriyaj mekanizması sayesinde motor devreden çıkarılarak kapı manuel olarak açılıp kapatılabilir.
- Engel algılama: Kapı bir engelle karşılaştığında motor çalışmayı durdurur.
- Yumuşak kalkış ve yumuşak duruş: Ani hareketleri önleyerek daha güvenli bir kullanım sağlar.
- Bakır motor ve sonsuz dişli: Kararlı performans ve daha uzun çalışma ömrü sunar.
- Master ve slave kanat arasındaki açma/kapatma zaman aralığı ayarlanabilir.
- Hassasiyet ayarı: Motorun engel/direnç algılama hassasiyeti ayarlanabilir.
- 24V DC motor: Güneş enerjisi sistemleriyle çalışabilir ve yedek akü desteği kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER VE BOYUTLAR


Anma motor gücü	60W
Motor voltajı / gücü	24VDC
Çalışma hızı	2.4cm/s
Koruma sınıfı	IP44
Maksimum tek kanat ağırlığı	300kg-400kg
Maksimum tek kanat uzunluğu	2.5m/3.5m
Piston çalışma mesafesi (Strok)	300mm/400mm
Çalışma sıcaklığı	-25°C ile +55°C arası



S600 BARIYER SİSTEMLERİ


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 3 tip kol (düz, çit tipi, katlanır) ile çalışmayı destekler.
- Kabin güçlü çelikten yapılmıştır.
- Yüzeyi paslanmaya karşı işlem görmüştür.
- Hassas elektronik limit anahtarı.
- Denge yayının kolay ayarlanması.
- Bariyer, kolun sarsılmadan düzgün açılıp kapanmasını sağlayan özel tasarımı ağır hizmet tipi metal dişli kutusuyla donatılmıştır.
- Farklı yönetim talepleri için çoklu fonksiyon arayüzü mevcuttur.
- Kullanıcı dostu dahili manuel açma tasarımı, acil durum veya elektrik kesintisi durumunda hızlı manuel açma imkânı sağlar.
- 24V DC motor: Güneş enerjisi sistemleriyle çalışabilir ve yedek akü desteği kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER VE BOYUTLAR

Anma Gerilimi	220V±10%/110V±10% 50Hz/60Hz
Elektrik Motoru	220V/110V AC
Anma Motor Gücü	90W
Çalışma Hızı	6s
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +55°C
Yalıtım Sınıfı	B
Kabin Boyutları	340*280*1000mm
Koruma Sınıfı	IP44
Çalışma Mesafesi	50m
Düz Bariyer Kolu	6m
Çit Bariyer Kolu	≤4.5m
Mafsallı Bariyer Kolu	≤4.5m





BAHÇE OTOMASYON SİSTEMLERİ



HAKKIMIZDA

Arma Yapı Sistemleri olarak 2008'den beri kaliteli ürün ve hizmet anlayışımızla iç ve dış pazarlarda yenilikçi çözümler sunuyoruz. Memnuniyet odaklı yaklaşımımızla; çevreye duyarlı, iş sağlığına önem veren ve doğal kaynakları verimli kullanan sürdürülebilir bir yapıyla büyütüyoruz.



İLETİŞİM BİLGİLERİ



+90 (212) 485 18 01



iletisim@arma-yapi.com



www.arma-yapi.com



Başakşehir/İstanbul

Web sitemizi incelemek için okutunuz



www.arma-yapi.com



iletisim@arma-yapi.com



+90 (212) 485 18 01